




细胞培养系列



• YOBIBIO

全线血清系列

产品应用：细胞培养、疫苗生产等

产品优势：

- ① 精选进口优质血源，细胞培养状态稳定
- ② 严格控制批次差异，降低批次间差异造成的影响
- ③ 内毒素含量超低，3次0.1μm过滤除菌
- ④ 经过支原体检测和病毒筛查
- ⑤ 每个批次提供相应检验检疫报告
- ⑥ 提高多种规格，无需分装，满足各种实验需求



产品名称	货号	规格	产品应用
优级胎牛血清 Superior FBS (免分装)	U11-020A	500ml	癌细胞：SiHa、PANC-1、MCF-7、A2780、AGS、HGC-27、Caco-2等 细胞系：293T、HBMEC、huvec、MEF、3T3-L1、16HBE、marcl45等 肿瘤细胞：A549、HepG2、He1a、Caov3、HuH-7、PANC-1、MG-63等 纤维细胞：NIH/3T3、3T3-L1、L-929等 内、上皮细胞：HK-2、DLD-1、HCT-15、MLE-12、SV-HUC-1等
	U11-020A-50	50ml	
	U11-020A-500	50ml*10	
特级胎牛血清 Extra FBS (免分装)	U11-059A	500ml	原代细胞：MSC、EC、SC等 免疫细胞：Raw264.7、THP1、CEM、Jurket、A3、Raji、CTLL-2等 神经细胞：PC12、SH-SY5Y等 淋巴细胞：U-937、Jeko-1、Daudi、NK-92MI、HuT 78、EL-4等 杂交瘤细胞：7F2、W6/32、PC 61 5.3、MR1 等
	U11-059A-50	50ml	
	U11-059A-500	50ml*10	
干细胞专用胎牛血清 Top level FBS (免分装)	U11-060A	500ml	适合培养：胚胎干细胞、间充质干细胞、昆虫细胞、脐带干细胞、皮肤干细胞、精元干细胞、子宫内膜干细胞、神经类细胞等
	U11-060A-50	50ml	
	U11-060A-500	50ml*10	
无外泌体胎牛血清 Exosome Depleted FBS	U45-852A	10ml	适用于细胞体外增殖培养，收获目标细胞分泌的外泌体研究，外泌体去除率99%以上
		50ml	
		50ml*10	
新生牛血清 NBCS	U11-166A	500ml	采用2小时内新生牛，3次0.1um过滤，三种检测无支原体
马血清 Horse serum	U11-252A	500ml	绵羊红细胞的体外抗体应答、哺乳动物细胞培养补充培养基
透析型胎牛血清 Dialyzed FBS	U11-070A	500ml	蛋白质组学、同位素标记、线粒体机能、葡萄糖/氨基酸剥夺实验、细胞信号传导报告基因分析
		50ml*10	
碳吸附胎牛血清 Activated Charcoal Absorbed FBS	U11-D500-A	500ml	类固醇，激素，甲状腺素功能研究
		50ml*10	

• YOBIBIO

培养基系列 & 胰酶双抗



产品名称	货号	规格	产品应用
DMEM高糖培养基	U21-265B	500ml	含：L-谷氨酰胺，丙酮酸钠110mg/L；不含：HEPES，双抗
DMEM低糖培养基	U21-039B	500ml	含：D-葡萄糖(1000mg/L)、酚红、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠； 不含：HEPES、双抗
RPMI1640培养基	U21-279B	500ml	含有：D-葡萄糖、L-谷氨酰胺；不含丙酮酸钠、酚红、HEPES、硝酸钙
DMEM/F-12培养基	U21-247B	500ml	含有：L-谷氨酰胺、酚红、HEPES；不含有：双抗
1X PBS缓冲液	U21-259B	500ml	主要由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾组成 不含 Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ，酚红，pH值为7.2-7.6，内毒素含量低于0.03
D-PBS缓冲液	U21-310B	500ml	即杜氏磷酸盐缓冲液，不含钙、镁和酚红。PH 值范围 7.2-7.4
OPTI-MEM培养基(含酚红)	U21-08100F	100ml	含有 HEPES 和碳酸氢钠 (2.4 g/L) 缓冲液，为细胞转染而设计，特别适合阳离子脂质转染过程中使用
OPTI-MEM培养基(含酚红)	U21-08500F	500ml	含有 HEPES 和碳酸氢钠 (2.4 g/L) 缓冲液，为细胞转染而设计，特别适合阳离子脂质转染过程中使用
a-MEM液体培养基	U21-376B	500ml	含有：L-谷氨酰胺、丙酮酸钠 不含：核糖核苷酸、脱氧核糖核苷酸、酚红、HEPES
MEM液体培养基	U21-377B	500ml	含有：L-谷氨酰胺、酚红、葡萄糖（1000mg/L） 不含：丙酮酸钠、HEPES、双抗
人脐带间充质干细胞(MSC)无血清培养基	U21-1001M	500ml	可用于脐带间充质干细胞的原代培养及多次传代， 同时还能保持其多向分化的潜能，如分化为骨细胞、软骨细胞和脂肪细胞的能力，使用时无需添加血清或血清替代物。

产品名称	货号	规格	产品应用
0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液Trypsin-EDTA(1X),Liquid	U31-322C	100ml	含酚红，含2.5g/L胰酶（1：250）溶于HBSS溶液，0.02%EDTA溶于HBSS溶液，不含钙、镁
0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液(不含酚红，不含钙镁)	U31-323C	100ml	不含酚红，含2.5g/L胰酶（1：250）溶于HBSS溶液，0.02%EDTA溶于HBSS溶液，不含钙、镁
胰蛋白酶消化液（0.25%，不含EDTA）	U31-324C	100ml	含酚红，含2.5g/L胰酶（1：250）溶于HBSS溶液，0.02%EDTA溶于HBSS溶液，不含钙、镁
Penicillin Streptomycin（双抗100X，青霉素混合液）	U31-301C	100ml	青霉素/链霉素溶液，灭菌中，含有青霉素G钠盐10KU/ml，硫酸链霉素10mg/ml
PSA（三抗100X，青霉素+链霉素+两性霉素B）	U31-521C	100ml	青霉素 10,000 U/ml 和链霉素 10,000U/ml 溶于 0.85%NaCl 100ml

细胞冻存液

产品名称	货号	规格	产品应用
Cell Freezing Medium（无血清细胞冻存液）	U80-025C	100ml	化学成分明确，无任何外源蛋白和血清，适用于各类动物细胞株冻存，无需程序降温，冻存细胞可直接存放于-80℃，告别液氮

细胞检测试剂

产品名称	货号	规格	产品应用
Calcein-AM/PI活死细胞染色试剂	U23-002A	500T	对活细胞和死细胞染色，进行荧光标记，测试细胞生存能力
Calcein-AM/PI活死细胞染色试剂	U23-003A	1000T	对活细胞和死细胞染色，进行荧光标记，测试细胞生存能力

细胞转染、增殖试剂

产品名称	货号	规格	产品应用
CCK-8（Cell Count Kit-8）试剂盒	U22-001A	5ml	快速检测细胞增殖或毒性试验
CCK-8（Cell Count Kit-8）试剂盒	U22-002A	5ml*5	快速检测细胞增殖或毒性试验
CCK-8（Cell Count Kit-8）试剂盒	U22-003A	5ml*10	快速检测细胞增殖或毒性试验
Trans R-100 RNA Transfection	U31-661A	1.5ml	本品在多种细胞系的验证中均表现了很好的RNA 转染效率，并有很低的细胞毒性。
Trans R-100 RNA Transfection	U31-662A	0.75ml	本品在多种细胞系的验证中均表现了很好的RNA 转染效率，并有很低的细胞毒性。
新型脂质体转染试剂 U-200	U31-552A	1.5ml	适用于将核酸(DNA和RNA)转染入真核细胞，可在各种贴壁和悬浮细胞系中提供高效转染
新型脂质体转染试剂 U-200	U31-551A	0.75ml	适用于将核酸(DNA和RNA)转染入真核细胞，可在各种贴壁和悬浮细胞系中提供高效转染
UBI转染试剂U-300	U33-300-C	1.5ml	此试剂具有优异的转染效率，并可提高细胞活性，广泛适用于难转染的及常见的细胞种类
UBI转染试剂U-300	U33-300-B	0.75ml	此试剂具有优异的转染效率，并可提高细胞活性，广泛适用于难转染的及常见的细胞种类

细胞分离液

产品名称	货号	规格	产品应用
淋巴细胞分离液 1.077（通用型）	U22-420B	200ml	本产品是一种用于分离淋巴细胞的无菌、低内毒素水平的密度梯度分离液，目前仅适用于人源细胞

外泌体标记

产品名称	货号	规格	产品应用
外泌体红色荧光（PKH26）标记试剂盒	U23-005E	20ul	用于外泌体的标记染色实验，监测细胞吞噬作用；搭配无外泌体血清使用
外泌体绿色荧光（PKH67）标记试剂盒	U23-006E	20ul	用于外泌体的标记染色实验，监测细胞吞噬作用；搭配无外泌体血清使用

细胞卫士

- 预防细胞、血清、培养基中的支原体，同时对常见的细菌也有一定的抑制作用
- 清除各种支原体、黑胶虫、类芽孢杆菌等
- 清除细胞房/培养箱中细菌、真菌、支原体等微生物
- 清除和抑制水浴锅/水盘中细菌、真菌、支原体等微生物



产品名称	货号	规格	产品应用
Nocard Prevention（支原体预防剂）	U82-422A	500ul	主要用于预防细胞、血清、培养基中的支原体，同时对常见的细菌也有一定的抑制作用；建议现配现用
Nocard Prevention（支原体预防剂）	U82-422B	500ul*5	主要用于预防细胞、血清、培养基中的支原体，同时对常见的细菌也有一定的抑制作用；建议现配现用
MycoTest Kit（支原体检测试剂盒）	U82-426A	20rxns	本产品可用于各种生物材料（如细胞培养基、实验动物分泌物、动物血清等）支原体感染的检测；（TD-PCR）技术
MycoTest Kit（支原体检测试剂盒）	U82-426B	50rxns	本产品可用于各种生物材料（如细胞培养基、实验动物分泌物、动物血清等）支原体感染的检测；（TD-PCR）技术
Savelt™（支原体清除剂）	U82-424A	200ul	主要用于清除细胞、血清、培养基中的支原体，同时对常见的细菌也有一定的清除作用，只需3天就可以清除细胞内外的支原体
Savelt™（支原体清除剂）	U82-424B	200ul*5	主要用于清除细胞、血清、培养基中的支原体，同时对常见的细菌也有一定的清除作用，只需3天就可以清除细胞内外的支原体
Nabact Rid（黑胶虫去除剂）	U82-436A	400ul	主要用于清除细胞、血清、培养基中的黑胶虫，同时对常见的细菌也有一定的清除作用
Nabact Rid（黑胶虫去除剂）	U82-436B	400ul*5	主要用于清除细胞、血清、培养基中的黑胶虫，同时对常见的细菌也有一定的清除作用
Paenibacillus Rid（类芽孢杆菌去除剂）	U82-448A	100ul	主要用于清除细胞类芽孢杆菌污染清除，有很好的抑制及清除作用
Paenibacillus Rid（类芽孢杆菌去除剂）	U82-448B	100ul*5	主要用于清除细胞类芽孢杆菌污染清除，有很好的抑制及清除作用
细胞房除菌剂（细胞卫士）	U82-455A	500ml	专门用于清除细胞房中细菌、真菌、支原体等微生物
培养箱除菌剂（细胞卫士）	U82-455B	500ml	专门用于清除和抑制CO2培养箱中细菌、真菌、支原体等微生物
水盘抑菌剂（细胞卫士）	U82-451A	100ml	专门用于清除和抑制培养箱水盘中细菌、真菌、支原体等微生物
水浴锅抑菌剂（细胞卫士）	U82-451B	100ml	专门用于清除和抑制水浴锅中细菌、真菌、支原体等微生物

咨询热线

400-681-8582

官网地址：www.yobibio.com

订购请联系销售或当地代理商

